N° 76. Samedi, 22 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY NOV 23 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —

ASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
ris et Départements. . . . . 10 fr.
ion postale . . . . . 15 fr.
s abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —

P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

RTICLES ORIGINAUX

ÉPHANE LEDUC. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

CTOR RAYMOND. Sensibilité hépatique. Point épigastrique. Point xiphoïdien.

DELAUNAY. Du rôle de la physique et de la chimie en médecine.

OCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

iété de médecine berlinoise. — Discussion sur l'appendicite : à quels signes reconnaît-on une attaque d'appendicite aiguë? La crise passée, est-il toujours nécessaire d'opérer à froid?

ociation scientifique des médecins allemands de ohême. — Deux cas d'absence partielle congénitale u diaphragme. — Recessus péritonéal. — Un cas de yohémie chez un nouveau-né.

NALYSES

tomie. Histologie et Physiologie pathologiques. — . ROBLOT. La syndactylie congénitale.

decine expérimentale. — NICOLLE. Recherches expérimentales sur la lèpre.

hologie chirurgicale. — P. LECÈNE. Les tumeurs ixtes du sein.

decine. — P. CARNOT. Sur divers types pathogéniques 'obésité.

rurgie. — J. RUTHON. Diagnostic et traitement du ancer primitif de la vésicule biliaire. — E. LOISON. es abcès du foie d'origine coloniale : étude clinique thérapeutique basée sur 43 observations personelles.

écologie. — C. JACOBS. Quelques observations cliniques tirées de 633 opérations pour fibrome utérin 889-1905).

iatrie. — CH. BENOIT. Contribution à l'étude du traiment des tumeurs blanches du genou par les injections modificatrices.

rologie et Psychiatrie. — L. MARCHAND. Les lésions rébrales chez les aliénés. — U. LIPPI. Contribution ux atrophies spinales progressives.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — KNOWLES RENSHAW. Un cas de fibro-sarcome naissant de la membrane thyro-hyoïdienne.

Électricité médicale. Radiologie. — DEMARCHI. L'action des rayons Röntgen dans l'infection malarique.

CHRONIQUE

FÉLIX REGNAULT. Syphilis et prostitution.

GEORGES VITOUX. La conférence internationale de la tuberculose.

LIVRES NOUVEAUX

J.-CH. PLATON. Leçons cliniques de gynécologie. — LAGARDE. La prothèse par les injections de paraffine.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du mal de mer. — Néphrite mercurielle mortelle. — Un symptôme particulier de l'artério-sclérose. — Etude cytologique du liquide céphalo-rachidien dans la blennorragie.

NOUVELLES

SYPHILIS ET PROSTITUTION

La syphilis se propage par la prostitution. Celle-ci affecte différentes formes : tantôt les prostituées exercent isolées, tantôt elles sont réunies en maison; les unes sont soumises aux règlements sanitaires, les autres y échappent. Il serait intéressant de connaître la catégorie de prostituées la moins dangereuse. On s'est efforcé d'y parvenir au moyen de statistiques, et, comme résultat, nous sommes toujours restés en face des affirmations les plus contradictoires.

Pourtant, un fait très simple domine : *on n'attrape qu'une fois la syphilis*. Or, presque toutes les filles débutent jeunes, elles contractent très rapidement le mal, sont dangereuses tant que dure la période des accidents contagieux, puis ensuite sont immunisées et n'offrent plus de danger.

Une telle constatation aux yeux du médecin est une vérité de La Palice. C'est pourtant en l'ayant toujours présente à l'esprit dans l'analyse des faits qu'on parvient à les comprendre aisément.

* * *

Prenons la fille qui exerce isolée : si elle est jeune, qu'elle soit clandestine ou en carte, elle est dangereuse, car il y a grandes chances qu'elle soit dans la période active de la syphilis. Sans doute, si elle a une carte, elle ira à l'hôpital-prison; mais on la renverra sitôt qu'elle sera blanchie, c'est-à-dire que les accidents contagieux auront disparu. Ils peuvent revenir d'un moment à l'autre alors qu'elle exerce : là est le danger. D'ailleurs, le plus souvent, la fille esquive l'internement en évitant de se présenter à la visite dès qu'elle se sent malade.

La période des accidents contagieux passée, la fille n'est plus dangereuse, qu'elle soit clandestine ou soumise. C'est pourquoi, dans le premier cas, il est inutile et vexatoire de vouloir la soumettre à l'inscription; dans le second, il est tout aussi peu utile de continuer sur elle les visites forcées. La preuve est que les médecins du dispensaire usent leur temps à examiner des milliers de prostituées d'âge et d'expérience pour constater leur parfaite santé.

Pour les filles réunies en maison, la vérité n'est pas moins simple. Les pensionnaires entrées jeunes et saines se syphilisent très rapidement; celles âgées, au contraire, n'attrapent plus la syphilis pour le motif fort simple qu'elles l'ont déjà eue.

Le Dr Schperk, de Saint-Pétersbourg, le premie. a mis ces faits en évidence il y a plus de trente ans, mais ils furent, comme toutes les vérités, longs à se faire jour.

Il avait compris l'insuffisance des statistiques établies jusqu'alors : on comptait simplement le total des filles reconnues syphilitiques dans l'année, sans tenir compte de leur âge, de l'époque à laquelle elles avaient débuté, etc. Schperk éta-

ARABANA PURGE GUÉRIT

POULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

"Ulmarène"
ccédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour aitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

ODALIA Médication iodée *intensive* GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré, 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
ÉTOILLE, 2, Faub. St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

OQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Échantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-&-O.).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL.

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.

Affections cardiaques (Tonique du cœur).
GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques.
Pas d'accoutumance.
Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

blit des *fiches individuelles* : sur chacune il relatait l'histoire de la fille, sa vie génitale, ses maladies, les soins qu'elle avait reçus, etc.

Il démontra alors ce fait de simple bon sens que les femmes de maison sont d'autant moins syphilitiques qu'elles sont plus âgées.

Les maisons publiques ont le plus souvent un personnel jeune; c'est, en effet, le mieux achalandé. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant qu'elles soient fort dangereuses.

Le danger sera d'autant moindre que les visites seront mieux faites, que par conséquent on soignera un plus grand nombre de pensionnaires syphilitiques.

Plus le chiffre des malades constatées sera élevé, mieux la santé des clients sera sauvegardée; or, on a, en général, interprété la statistique d'une façon inverse.

Mais, si rigoureuse que soit l'inspection sanitaire, le danger ne pourra être supprimé; en effet, quand la femme sort de l'hôpital, elle n'est que blanchie et elle exerce dans cet état son métier! Elle peut contagionner bien des clients, avant qu'on la reconnaisse à nouveau malade.

Par contre, une maison qui n'aurait que des pensionnaires vieillies dans le métier présenterait une sécurité à peu près absolue. Le fait peut se présenter : certaines tolérances de petite ville, destinées aux soldats, clientèle peu délicate et payant mal, n'ont que des pensionnaires âgées, le rebut des autres maisons : elles apparaissent remarquablement saines au médecin militaire. Et celui-ci devient partisan de ce genre d'établissement qui lui donne des statistiques excellentes.

La même évolution s'est produite dans les maisons de tolérance parisiennes depuis quelques années. La police leur défend de prendre des filles mineures; par suite, les tenanciers sont forcés de s'adresser à des femmes plus âgées qui ont déjà fait la vie, sont par suite vaccinées et ont pris des habitudes de propreté[1]. En 1903, on ne trouvait plus de syphilis dans les maisons parisiennes.

Et c'est justement quand l'hygiène de ces maisons s'améliore qu'elles disparaissent : on sait que chaque année leur nombre va diminuant. Les deux faits dérivent de la même cause : les filles majeures deviennent exigeantes, se refusent de s'astreindre à l'esclavage des maisons closes; d'autre part, les clients qui aiment la chair jeune diminuent. Le tenancier a tout avantage à se transformer en maison de rendez-vous où la femme ne couche pas.

Ces maisons de rendez-vous se sont multipliées à Paris, la police les a réglementées, et on a observé que leur état sanitaire est à peu près aussi bon que celui des maisons fermées; car là aussi on interdit l'entrée de mineures. Cette constatation doit faire disparaître tout regret relatif à cette transformation. C'est à tort que nombre de réglementistes voudraient ressusciter les maisons closes. Cette prétention n'est pas souhaitable; elle est même irréalisable : on ne peut lutter contre un fait d'évolution.

Si l'Etat prétendait diminuer la fréquence de la syphilis, il y pourrait réussir en internant toute prostituée atteinte de ce mal jusqu'à ce que la période des accidents contagieux ait disparu. En pratique, un tel système coûterait fort cher aux contribuables.

Auzias-Turenne allait plus loin : il voulait inoculer la syphilis à toute prostituée au début de sa carrière; on les aurait ensuite gardées jusqu'à guérison des accidents secondaires.

Ce projet sera de nouveau agité si Metchnikoff réussit à nous procurer un vaccin contre la syphilis : on obligera les prostituées à se faire vacciner autant de fois qu'il sera nécessaire; cette obligation sera d'ailleurs peu commode à réaliser.

En tout cas, dans l'état actuel de la science, les syphiligraphes n'en savent pas plus long au point de vue de la prophylaxie que les libertins expérimentés. Il est notoire, dans leur monde, que les jeunes prostituées sont de toutes les plus dangereuses et qu'on ne court presque aucun risque avec une femme d'âge et d'expérience. Pourtant ils fréquentent les jeunes et délaissent les autres, car la passion est plus forte que la raison[1].

FÉLIX REGNAULT.

1. Une femme, même vaccinée contre la syphilis, peut communiquer cette maladie si elle est sale. Elle prend à un client le tréponème pâle, le garde dans son vagin et le communique à un successeur.

LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE LA TUBERCULOSE

Les récents travaux sur l'étiologie probable de l'infection tuberculeuse ne pouvaient manquer, dans une conférence semblable à celle qui vient de se réunir à La Haye, de tenir une place importante dans les discussions.

Ainsi en a-t-il été. S'appuyant sur une importante série de minutieuses expériences, M. le professeur Calmette (de Lille), dans un rapport des mieux documentés, a montré que le procédé à peu près exclusif d'infection de l'organisme par le bacille de Koch réside dans l'absorption de ce bacille par les voies digestives. Comme il fallait s'y attendre, cette proposition a été vivement combattue, en particulier par MM. Flugge (de Breslau) et Spronck (d'Utrecht). Mais, à ses adversaires, M. Calmette pouvait répondre par des arguments positifs, par des arguments tirés de ses expériences qui établissent de la manière la

1. Pour plus de détails, voir F. REGNAULT, *Evolution de la prostitution*. Prix : 3 fr. 50 (Flammarion, éditeur).

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0 gr. 25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 Comprimé avant chaque tétée. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

Le problème de la Médication phosphorée rationnelle n'a été résolu que par la découverte de la
Phytine
Principe Phospho-organique des Graines végétales
Dépasse par sa teneur en phosphore organique assimilable (22,8 p. c.) tous les produits phosphorés naturels connus
Reconstituant Général - Apéritif Puissant
Traitement de l'Insomnie nerveuse
Cachets à 0 gr., 50, Granulés à 0 gr., 50 par mesure
Gélules à 0 gr., 25, Comprimés à 0 gr., 125
1 boîte ou flacon d'origine : 4 fr. dans toutes les pharmacies

Pour administrer la Phytine aux Nourissons et Enfants au-dessous de 2 ans, rien ne vaut le
FORTOSSAN
Phytine neutre en tablettes au sucre de lait
N'altère pas le lait ⌀ Supporte la Stérilisation
Le plus sûr des Antirachitiques
Favorise la Croissance
Doses : *jusqu'à 2 mois, 1 tablette par jour*
de 2 à 6 mois, 2 tablettes par jour
de 6 à 12 mois, 3 tablettes par jour
de 1 à 2 ans, 4 tablettes par jour
Une boîte d'origine : 2 fr. dans toutes les pharmacies

Echantillons gratuits et littérature : SOCIÉTÉ POUR L'INDUSTRIE CHIMIQUE. Département pharmaceutique, St-FONS (Rhône).

Mg. O2. **HOPOGAN** USAGE INTERNE
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN USAGE EXTERNE Zn. O2.

plus nette que les poussières et les bacilles introduits dans l'organisme par les voies respiratoires sont éliminés avant d'avoir pu parvenir au poumon, alors que ceux pénétrant par la voie stomacale y arrivent en un temps fort court.

D'après M. Calmette, du reste, l'organisme ne succombe pas fatalement à une première infection ; mais si celles-ci se répètent, sa résistance est vite en défaut et la maladie ne tarde pas à s'établir.

Cette théorie toute nouvelle de l'étiologie de la contagion tuberculeuse, fort brillamment défendue par son auteur, a été, en définitive, favorablement accueillie par la majorité des membres de la conférence qui, ne pouvant cependant se prononcer de façon définitive sur la question, ont décidé de déférer à une réunion ultérieure le vote du vœu suivant proposé par M. le professeur Calmette : « La conférence émet le vœu que tout en continuant d'assurer la défense contre la propagation de la tuberculose bovine, les gouvernements se préoccupent d'organiser par des mesures législatives la lutte contre la contagion de l'homme par la tuberculose d'origine humaine, en ne perdant pas de vue que les hommes étant égaux en face du péril tuberculeux, et la résistance des plus vigoureux pouvant être vaincue par une série de réinfections successives, la lutte contre la diffusion du bacille, et notamment contre la pénétration dans les voies digestives, a une importance beaucoup plus grande que la lutte contre le terrain tuberculisable. »

Faut-il rendre obligatoire la déclaration des cas de tuberculose ? Encore que tout le monde soit aujourd'hui d'accord sur le fond de la question, celle-ci n'a point laissé d'être, à la conférence de La Haye, l'objet de débats passionnés. Les uns, avec le professeur viennois von Schrœtter et les médecins suédois, ont réclamé instamment en faveur de l'obligation ; les autres, au contraire, tenant compte des difficultés pratiques que soulève l'application d'une telle mesure, ont non moins vivement combattu contre elle. Le différend, en définitive, s'est tranché par l'adoption d'un vœu de MM. Hansen (de Bergen) et Savoire (de Paris), « affirmant l'utilité de la déclaration obligatoire, constatant que certains pays l'ont adoptée et appliquée sans difficulté, et demandant aux gouvernements de rendre obligatoire la déclaration des décès par tuberculose et des cas de tuberculose transmissibles ».

* * *

Une troisième question de première importance discutée par les membres de la conférence a été celle de la thérapeutique spécifique de la tuberculose en faveur de laquelle M. le professeur Maragliano (de Gênes) présentait un intéressant rapport concluant à la possibilité d'obtenir une thérapeutique efficace contre la maladie précoce, une thérapeutique vaccinante, mais non curative, des lésions.

On avait beaucoup escompté à cet égard les espérances qu'avait fait naître la sensationnelle communication du professeur Behring au dernier Congrès de la tuberculose à Paris.

La communication écrite envoyée par le professeur de Marbourg a, en réalité, déçu tout le monde. Au lieu de faire connaître sa méthode, en effet, le professeur Behring, contrairement à ce que l'on était en droit d'attendre après ses déclarations de l'autre année, continue à entourer ses expériences d'un mystère si profond et exige des médecins admis à expérimenter ses produits curateurs de telles garanties que, de façon à peu près unanime, les membres de la conférence l'ont jugé fort défavorablement.

La séance de clôture de la conférence, enfin, a été consacrée à l'exposé, par les divers délégués, de l'état de la lutte antituberculeuse dans leurs pays respectifs.

GEORGES VITOUX.

LIVRES NOUVEAUX

J.-Ch. Platon. — *Leçons cliniques de gynécologie*, 1 vol. in-8° de 189 pages, Paris, 1906. Prix : 3 fr. 50 (MASSON ET Cie, éditeurs).

Notre distingué confrère Platon avait été chargé le 13 Janvier 1906 des cours de clinique gynécologique à la Faculté de médecine de Marseille.

Il s'est attaché à rendre son enseignement essentiellement pratique. Sous sa direction, les étudiants ont pu apprendre à faire des examens méthodiques, des diagnostics précis et des pansements corrects à la fin de son cours. Platon a réuni dans une publication quelques-unes de ces leçons. Par l'examen de quelques titres : péritonites puerpérales, indications du curettage, appendicite et annexite, traitement des grossesses extra-utérines, déchirure du périnée, accidents tardifs des suites de couche, etc., etc., on verra facilement tout l'intérêt qui s'attache à la lecture du livre que la librairie Masson présente au public médical. P. D.

Lagarde. — *La prothèse par les injections de paraffine*, 1 vol. in-18 de 260 pages, Paris, 1907 (MALOINE, éditeur).

La prothèse par les injections de paraffine a conquis désormais une place indiscutée dans la chirurgie moderne.

Lagarde, dans un excellent petit, livre nous donne un exposé complet de cette question. Son travail est divisé en deux parties : la première comprend l'historique de la méthode, l'étude des substances prothétiques et des différents procédés successivement préconisés ; la seconde partie contient un recueil d'observations des plus intéressantes, observations qui peuvent servir de guide technique pour les cas analogues. P. D.

BIBLIOGRAPHIE

1241. — **E. Gautrelet.** — PHYSIOLOGIE UROSÉMÉIOLOGIQUE. 1 vol. in-18, de XII-291 pages. Prix : 4 fr. (*A. Maloine*, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr.**, **rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.
IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME
Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.
Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e).

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine.
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« *Le pouvoir actif de deux substances combinées est* plus fort « *que la* somme *de la* puissance *de chacune* ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
SUPPRESSION de l'IODISME par l'
IODIPINE-MERCK
IODIPINE
à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI :
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE
20 Millions de Bouteilles
PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public
Décret du 12 Août 1897.

Capsules Molles de BROMIPINE-MERCK
ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES du BROME
2 Capsules correspondent à 1 gr. KBr.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient guérit le **CORYZA**
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — BLANCARD, Paris.

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la SOCIÉTÉ de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE
de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les
PASTILLES de STOVAÏNE BILLON
Aucun Accident toxique à redouter.
Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arrt)
TÉLÉPHONE 517-12

Blancard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blancard
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ICHTHYOL employé avec succès dans le traitement des **Maladies cutanées** et des **organes génito-urinaires,** de l'**Erysipèle,** des **Maladies des femmes,** des **Affections rhumatismales,** et à l'intérieur dans la **Tuberculose pulmonaire.**
MARQUE DÉPOSÉE CONFORMEMENT A LA LOI
S'adresser pour les Monographies à la Société Française des Produits Sanitaires et Antiseptiques, 35, rue des Francs-Bourgeois, Paris.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX
« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).* « *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »
Dosage régulier, Pureté absolue, Maniement pratique, Goût très agréable
Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc.
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas
ENFANTS : Réduire les doses de moitié.
J. CHATELAIN, phien. USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). - Toutes Pharmacies.

PRODUITS THÉRAPEUTIQUES TITRÉS ECALLE-LABÉLONYE
PRÉPARATIONS TITRÉES *d'après leur richesse naturelle en leur principal principe actif* "**Aconitine**".
ACONIT ECALLE (Alcoolature)
Titrée à 0,50 cgr. d'**Aconitine cristallisée,** par 1,000 grammes d'**Alcoolature.**
Dix gouttes du *flacon compte-gouttes spécial* renferment un dixième de milligramme d'**Aconitine cristallisée.** (20 à 50 gouttes en 24 heures).
SOLUTION d'ACONITINE crist. H. ECALLE au millième. (*10 à 25 gouttes en 24 heures*)
GRANULES d'ACONITINE crist. H. ECALLE au 1/10e milligr. (*2 à 5 en 24 heures*)
AMPOULES PROPULSIVES (Brevet Robert et Carrière) d'**ACONITINE** crist. H. ECALLE
Titrées au 1/10e de milligr. (*1 à 4 en 24 heures*) (*Directement injectables*).
LABÉLONYE & Cie, 99, Rue d'Aboukir, PARIS.

GYNÉCOLOGIE
THIGÉNOL
"ROCHE"
INODORE — *Soluble* — *Eau, Alcool, Glycérine.*
Les TACHES sur la peau et le linge disparaissent par simple lavage à l'EAU.
Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycérinée à 30 ou 50 p. 100
OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL
Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

SUCCOMUSCULINE **PLASMA MUSCULAIRE** *préparé à froid.*
100 grammes de viande de bœuf par cuillerée.
CHAIX & Cie, 10, Rue de l'Orne, PARIS. — Contenue dans des Cruchons de grès, la "SUCCO" conserve indéfiniment ses propriétés physiques et thérapeutiques.


L'OCRÉINE
L'OCRÉINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne de l'Ovaire
Thème
— L'ovarine ou oophorine est inconstante dans ses effets parce que les organes qui servent à la préparer sont mal choisis.
— L'action de l'ovaire sur l'organisme est due à une sécrétion interne.
— La glande à sécrétion interne de l'ovaire et, par conséquent, la seule partie active au point de vue thérapeutique, c'est le corps jaune.
— Le corps jaune n'a qu'une durée transitoire et réapparaît périodiquement dans l'ovaire ; il n'existe donc pas d'une façon constante dans cet organe.
— La plupart des ovaires dont on se sert pour préparer l'ovarine ne renferment pas de corps jaune ou en renferment très peu.
— L'Ocréine est un extrait de corps jaune pur.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS ET DOSES DE L'OCRÉINE GRÉMY

L'Ocréine s'emploie pour lutter contre les troubles dus à une *insuffisance* ou à une *absence* de sécrétion interne de l'ovaire.

I. — Au moment de la puberté. Contre les *troubles de la puberté* pouvant aller jusqu'à la *chlorose*, troubles dus à l'apparition irrégulière du corps jaune ou même à son absence totale (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours. Continuer le traitement jusqu'à ce que la sécrétion interne de l'ovaire se fasse normalement).

II. — Contre les suites de la castration ovarienne (3 à 10 pilules par jour pendant 8 jours tous les mois. ou 3 à 4 injections *intramusculaires* de deux centimètres cubes tous les mois, à deux jours d'intervalle).

III. — Contre l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours jusqu'à disparition des troubles).

IV. — Pendant la grossesse. Le même corps jaune qui a permis à l'œuf de se fixer dans l'utérus persiste pendant tout le temps de la grossesse. La sécrétion de ce corps jaune peut être insuffisante et cette insuffisance se traduit par les signes suivants : bouffées de chaleur, nausées, vomissements, vertiges, étourdissements, palpitations, céphalalgies, etc. (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

V. — Pendant la ménopause. Les transformations que subit à cette période l'organisme féminin sont dues à l'arrêt plus ou moins lent dans la formation des corps jaunes. Cet arrêt peut se produire brusquement ou les périodes s'espacer de plus en plus jusqu'à disparition totale. Troubles de l'insuffisance ovarienne (1 à 6 pilules par jour, ou une injection *intramusculaire* de deux centimètres cubes tous les deux jours, jusqu'à disparition des troubles).

FORMES PHARMACEUTIQUES DE L'OCRÉINE GRÉMY

Pilules d'Ocréine Grémy dosées à 10 centigr. de corps jaune pur. Les pilules d'Ocréine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. L'Ocréine se conserve indéfiniment.

Le flacon de 32 pilules, prix : **5** *francs.*

Ampoules d'Ocréine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes d'Ocréine injectable.

La boîte de 6 ampoules, prix : **5** *francs.*

NOTA. — Les doses d'Ocréine peuvent être doublées sans inconvénient. Se rappeler que là où des doses faibles échouent, des doses fortes peuvent réussir.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du mal de mer. — M. GIRARD, une des notabilités de la médecine militaire aux Etats-Unis, prétend avoir découvert un remède quasi-spécifique contre le mal de mer. Son traitement consiste à donner, au départ du bateau, ou au premier symptôme du mal, une injection sous-cutanée de strychnine (1 milligramme) et d'atropine (1/2 milligramme), une seule injection suffit dans l'immense majorité des cas pour enrayer absolument tous les troubles. Si cependant ils persistaient et que le malade n'accuse pas une sécheresse marquée de la gorge, on peut répéter l'injection une seule fois au bout d'une heure. Jamais Girard n'a vu le mal de mer coexister avec des signes dus à l'action de l'atropine (gorge sèche, troubles visuels). On peut également donner l'atropine-strychnine en tablettes ou pilules, mais l'effet est alors plus lent et moins sûr. L'auteur pense que le remède doit son efficacité à l'action stimulante de l'atropine sur la circulation cérébrale et à celle de la strychnine sur la circulation médullaire et bulbaire, et par suite sur la respiration. (*Journ. Amer. med. Assoc.*, 23 Juin, p. 1925.) C. J.

* * *

Néphrite mercurielle mortelle. — M. WILLSON relate l'observation d'un homme de vingt-cinq ans qui, ayant pris par erreur 5 grammes de calomel, présenta les signes d'une intoxication mercurielle aiguë avec néphrite, laquelle se termina par la mort au milieu de phénomènes urémiques (*Journ. am. med. Assoc.*, 19 Mai, p. 1521), C. J.

* * *

Un symptôme particulier de l'artério-sclérose. — M. CAPPIELLO (de Naples) décrit sous ce nom un phénomène qu'il a observé chez vingt artério-scléreux sur vingt-quatre examinés et qui est le suivant. Si on comprime chez un de ces sujets la radiale de manière à éteindre le pouls, le patient éprouve à la paume de la main sur le trajet de l'arcade palmaire une sensation spéciale comparable à un léger souffle, ou à une piqûre d'épingle ou mieux encore à la sensation que donne le passage d'une mouche sur la peau. Ce signe se rencontrerait dans tous les cas d'insuffisance aortique, et doit être attribué à la rapidité plus grande et à l'énergie du courant sanguin qui, se faisant uniquement par la cubitale, vient heurter avec force la partie recourbée de l'arcade palmaire. (*Nuova Rivista clinico-terapeutica*, 1906, Avril, n° 4, p. 192.

PH. P.

* * *

Etude cytologique du liquide céphalo rachidien dans la blennorragie. — MM. GALASESCU et JOANITESCU, examinant le liquide céphalo-rachidien dans dix cas de blennorragie, ont constaté que, dans les cas d'urétrite simple, il n'existait aucune réaction, tant du côté de la pression que du côté des éléments cellulaires.

Dans les cas compliqués d'épididymite, le liquide céphalo-rachidien en état de faible hypertension est le siège d'une réaction leucocytaire moyenne qui disparaît avec la résolution du processus inflammatoire. (*Spitalul-Revista medicala*, 1906, n° 4.)

PH. P.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Conseil supérieur de l'Assistance publique. — M. le professeur Pozzi est nommé membre du conseil supérieur de l'Assistance publique de Paris, en remplacement de feu M. le professeur Brouardel.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Coquelin, du port de Cherbourg, est désigné pour servir en sous-ordre aux établissements de pyrotechnie maritime.

Organisation d'une Société de médecine militaire française. — Le ministre de la Guerre, d'accord avec ses collègues de la Marine et des Colonies, a approuvé la création d'une Société de médecine militaire française, dont le but exclusif est de concourir, par l'étude en commun des questions d'hygiène, de médecine ou de chirurgie intéressant le service de santé des armées de terre et de mer, au développement scientifique des différents corps de médecins militaires.

La Société aura son siège à Paris, à l'Ecole d'application du service de santé de l'armée de terre (Val-de-Grâce) et elle comprendra : 1° Des membres titulaires; 2° des membres associés; 3° des membres correspondants.

Compagnie mixte de navigation. — Cette Compagnie demande quatre médecins sanitaires maritimes pour les lignes de l'Algérie, Tunisie et du Maroc; très urgent; s'adresser à M. Lop, poste de prompts secours, quai de la Joliette, 1, Marseille.

Étranger.

XIVe Congrès international d'hygiène et de démographie. — Pour le XIVe Congrès international d'hygiène et de démographie qui aura lieu du 23 au 29 Septembre 1907 à Berlin, le Comité d'organisation a élu les présidents, vice-présidents et secrétaires des sections. Nous y trouvons les noms suivants : Flügge, Rubner, Weber, Kisskalt, Heubner, Langstein, Renk, Kayserling, Gaffky, Lentz, Gruber, Lennhoff, Kern, Kuhn, Van der Borght, Leo. Le secrétaire général est M. Nietner, Eichhornstr., 9, Berlin.

La lutte contre le cancer. — Un Congrès s'ouvre à Heidelberg aujourd'hui même pour examiner les travaux du professeur Otto Schmidt, de Cologne, sur le cancer et les moyens préventifs et curatifs qu'il a expérimentés.

A ce Congrès sont invités, outre les principaux spécialistes allemands, de nombreuses notabilités du monde médical anglais et français. Le professeur Segond, M. Metchnikoff, de l'Institut Pasteur, et M. le professeur Monprofit, d'Angers, ont été conviés entre autres.

Manifestation platonique. — La Société antivivisectionniste vient de faire élever à Battersea une fontaine ornée de la statue d'un chien victime d'opérations chirurgicales, en signe de protestation contre la vivisection.

La lutte contre la maladie du sommeil. — Deux patients, atteints de la maladie du sommeil contractée au Congo belge, en traitement à la villa coloniale de Watermael, grâce à l'atoxyl et à la strychnine, sont, paraît-il, en voie de guérison.

La tuberculose des animaux. — L'Université de Pensylvanie annonce officiellement la découverte par M. Pearson, de Philadelphie, d'une méthode infaillible pour la prévention de la tuberculose chez les animaux. Les expériences faites par M. Pearson sur des bestiaux et des singes ont donné des résultats inespérés et permettraient de croire que le vaccin qu'il a découvert pourrait immuniser de la tuberculose les personnes vaccinés, et même guérir les personnes presque à la dernière phase de cette maladie. Des médecins éminents auraient con-

DIATHÈSE URIQUE Indications : COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, RHUMATISME, GOUTTE, TOPHUS et leurs causes; NÉVRALGIES, MIGRAINES, URTICAIRES, LUMBAGO, GRAVELLE, Maladies et Calculs de la VESSIE et du REIN.
DISPARAISSENT COMPLÈTEMENT PAR L'EMPLOI DU
PIPERAZOL TISSOT Effervescent
Le PIPERAZOL TISSOT dissout sept fois plus d'acide urique que la lithine seule, pénètre facilement dans l'économie et rend au filtre rénal son fonctionnement parfait, les urines deviennent claires et le rein reprend sa fonction physiologique normale.
DOSE : Une cuillerée dans un verre d'eau, 2 ou 3 fois par jour. — PRIX : LE FLACON 6 fr.
EXIGER LE FLACON DESSICCATEUR, MODÈLE DÉPOSÉ. — Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.
JAMAIS DE CONTRE-INDICATION
PAS D'ACTION DÉBILITANTE
PAS DE FATIGUE INTESTINALE ET STOMACALE

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
DOSES : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGÉNOL NALINE à base de Nuclarrhine.
FORMES : Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour. Élixir : 2 cuill. à soupe par jour. Granulé : 2 mesures par jour. Ampoules : 1 ampoule par jour.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
INDICATIONS : TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTIN
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Pari
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINAS
DIGESTIF PUISSAN

Dermatologie, Gynécologie
THIOL
LIQUIDE ET POUDRE
Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.
Antiprurigineux remarquablement bien toléré, inodore, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.
Étudié par MM. LEREDDE, BUZZI, GARLOPEAU (Thèse de Paris, janv. 1898), SCHWIMMER, etc.
Littérature et échantillons
M. M. REINICKE
39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.
Échantillons, Littérature : Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

fiance dans les expériences qu'il a faites et penseraient que ce traitement pourrait bientôt être appliqué à l'espèce humaine.

CONCOURS

Bourses de doctorat. — L'ouverture du concours pour l'obtention des bourses de doctorat aura lieu, au siège des Facultés de médecine et des Facultés mixtes de médecine et de pharmacie, le mardi 30 Octobre 1906.

Les candidats s'inscriront au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident. Les registres d'inscription seront clos le samedi 19 Octobre, à 4 heures.

En exécution des prescriptions de l'arrêté du 24 Décembre 1901, les épreuves du concours consistent en compositions écrites.

Sont admis à concourir :

1° Les candidats pourvus de quatre inscriptions qui ont obtenu un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, et qui justifient de leur assiduité aux travaux pratiques de première année.

L'épreuve consiste en une composition d'anatomie (ostéologie, arthrologie, myologie, angeiologie).

2° Les candidats pourvus de huit inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le premier examen probatoire.

Les épreuves sont : *a*. Une composition d'anatomie (névrologie, splanchnologie) ou une composition d'histologie ; *b*. Une composition de physiologie.

3° Les candidats pourvus de douze inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le deuxième examen probatoire.

Les épreuves sont : *a*. Une composition de médecine ; *b*. Une composition de chirurgie.

4° Les candidats pourvus de seize inscriptions qui ont subi avec la note *bien* le troisième examen probatoire.

Les épreuves sont : *a*. Une composition de médecine ; *b*. Une composition de chirurgie ou une composition sur les accouchements. — Deux heures sont accordées pour chacune de ces compositions.

Les candidats qui justifient de la mention *bien* au baccalauréat de l'enseignement secondaire classique (lettres-philosophie) et d'un minimum de 75 points à l'examen du certificat d'études physiques, chimiques et naturelles, pourront obtenir sans concours une bourse de doctorat en médecine de première année.

Externat. — ANATOMIE. — *Séance du 18 Septembre. — Muscle sterno-cléido-mastoïdien.* Ont obtenu : MM. Durand (Henri), 18 ; Rousseau (F.), 18 ; Turquety, 17 ; Burguet, 16 ; Girault, 17 ; Chaufour, 16 ; Pasquet, 14 ; Billbault, 15 ; Aurégan, 15 ; Gallas, 15 ; Kohan, 5 ; Beraud, 15 ; Girard, 15 ; Mougenc de Saint-Avid, 15 ; Larcher (Marcel), 12 ; Goldsmith, 15.

Séance du 20 Septembre. — Artère maxillaire (sans les branches). — Ont obtenu : MM. François (Bernard), 9 ; Winawer, 16 ; Sauty, 9 ; Pigé, 10 ; Renevey, 6 ; Teyssier, 17 ; Pollet, 6 ; Vemenouze, 16 ; Villette (Jean), 17 ; Saulgeot, 1 ; Salvarelli, 4 ; Portrel, 6 ; Pouilloux, 18 ; Silva, 5 ; Sourdille, 14 ; Soueix, 12 ; Vinay, 17 ; Vincent (Max), 16 ; Pruvost, 9 ; Mlle Ricard, 8. — *Absents* : Mlles Zaïmouski, Tokitonow ; MM. Pougaud, Thiault, Teulière, Thiers, Sarrazin, Solau, Simonnet, Rigoulet.

Séance aujourd'hui à 4 h. 30.

Une séance aura lieu dimanche 23 Septembre à 8 h. 30 du matin.

PATHOLOGIE. — *Séance du 19 Septembre. — Symptômes et diagnostic de la pleurésie séro-fibrineuse aiguë.* — Ont obtenu : MM. Mougenc de Saint-Avid, 12 ; Kohen, 3 ; Girault, 17 ; Goldsmith, 15 ; Pasquet, 13 ; Larcher (Marcel), 15 ; Turquéty, 18 ; Rousseau (Ferdinand), 17 ; François (Bernard), 7 ; Casalis, 16 ; Bel, 7 ; Babiaud, 13 ; Ericout. 16 ; Bruel, 14 ; Cornet, 11 ; Dalmenesch, 6 ; Bougol, 15 ; Besnard, 14 ; Bernard, 6 ; Chaillot, 8. — *Absents* : MM. Lafaix, Parès (Georges), Baruteau, Blanc (Georges), Chollet, Chamlian, Briault, Chevrier, Chaineaux, Chabrun.

Société royale des sciences médicales et naturelles de Bruxelles. — Voici le programme des concours d'intérêt médical institués par cette Société pour les années 1906 et 1907. *Prix Seutin* (500 francs). — Concours de 1906 : Etudier les différents procédés d'anesthésie générale et locale, en déterminer l'action et les dangers.

Concours de 1907 : Etudier le traitement opératoire du pyothorax.

Prix Dieudonné (200 francs). — Concours de 1906 : Le prix sera accordé au meilleur mémoire de médecine envoyé à la Société et imprimé dans ses Annales.

Concours de 1907 : On demande des recherches précises sur l'état fonctionnel de l'hémoglobine dans les cas de « shock » consécutif au traumatisme.

Prix Victor de Smeth (300 francs). — Concours de 1907 : Le prix sera accordé au meilleur mémoire envoyé à la Société et se rapportant à un sujet d'anatomie, de physiologie ou de pathologie du système nerveux.

La Société attire l'attention des candidats sur les questions suivantes :

1° Etudier, au point de vue de ses applications cliniques, la théorie myogène des mouvements du cœur ;

2° On demande de nouvelles recherches sur la composition et la signification du noyau accessoire ou supérieur du trijumeau.

Les mémoires, écrits lisiblement en français, devront être adressés au secrétaire de la Société, M. Godart-Danhieux, rue Montoyer, 90, à Bruxelles.

Les mémoires envoyés en réponse aux concours de 1906 (prix Seutin, prix de la Société) devront parvenir au Secrétariat avant le 1er Mars 1907 ; ceux envoyés en réponse aux concours de 1907, avant le 1er Janvier 1908.

Les mémoires relatifs au prix Seutin, au prix Dieudonné (année 1907) devront être munis d'une devise. Celle-ci sera reproduite sur le pli cacheté qui renfermera le nom de l'auteur.

La Compagnie se réserve d'accorder des récompenses à ceux des concurrents qui, sans avoir mérité le prix, auraient cependant présenté un travail digne de l'insertion dans les Annales de la Société.

Tout manuscrit envoyé à la Société devient sa propriété ; tout mémoire couronné sera imprimé soit en entier, soit en partie, dans les Annales, et l'auteur aura droit à 50 exemplaires tirés à part de son travail.

Sont exclus du concours les mémoires qui ont été soumis à l'examen de Sociétés ou de jurys scientifiques.

RENSEIGNEMENTS

Clientèle médicale, à une heure de Paris, grande ligne, à céder dans d'excellentes conditions. *Très pressé.* Ecrire *P. M.*, n° 310.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 10.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode DUCLAUX, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (*Tuberculose, Cancer*) ; obvie à l'intolérance de l'estomac (*Vomissement*) ; Supplée à son insuffisance (*Hypopepsie*) ; Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (*Diarrhées, Entérites*).
Par jour : 1 à 3 flacons (*forme canette à bière*) peu et souvent.
USINE : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
DÉPÔT : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ;
Etranger, 26 fr.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

Contre la Blennorrhagie :
CAPSULES DE GONOSAN
à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).
6 A 8 CAPSULES PAR JOUR
Supprime la DOULEUR.
Diminue les SÉCRÉTIONS.
Raccourcit la DURÉE de la maladie.
Évite les COMPLICATIONS.
ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

LAIT CAILLÉ BULGARE
Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du KÉPHIR SALMON est préconisé par les savants comme aliment de choix, pour enrayer les effets de la vieillesse et comme antiseptique intestinal.
PRIX DU POT : 0 FR. 50
Livraisons quotidiennes. 28, *rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

MALADIES NERVEUSES
EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.
TRIBROMURE DE A. GIGON
Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.
Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue.
Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).
Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.
Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.
Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.
Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au *Bromure de Potassium* (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les rec ils scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phien MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

COLCHI-SAL DE MIDY

Chaque Capsule contient : 1/4 milligr. Colchicine pure; 20 cgr. Salicylate de Méthyle naturel.

4 à 16 Capsules par jour.

Soulagement et Disparition des Douleurs

Modifiant complètement la Diathèse urique

GOUTTE ET RHUMATISMES AIGUS

BETUL-OL

Liniment à base de *Salicylate de Méthyle nat.* et de *Chloro-Menthol.*

DOULEURS des ARTICULATIONS, NÉVRALGIES, LUMBAGOS et RHUMATISMES

Rapidement absorbé par la peau en frictions et en compresses.

Remplace le Salicylate de Soude à l'intérieur

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et calmant dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Echantillons*). M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris

COMPRIMÉS DE NEURONAL : PHie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.

PAPAÏNE

TROUETTE-PERRET

(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES

de **TROUETTE-PERRET**

(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**

Quatre à six Capsules par jour aux repas.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE

de **TROUETTE-PERRET**

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE

de **TROUETTE-PERRET**

*contre **Affections cutanées** et **Prurigineuses** et **Névralgies***

Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.

E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En POUDRE, produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif: **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades** qui ne **digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *5 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir par Lavement nutritif**: *2 cuiller., 125 eau, 5 gout. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON

Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. *Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.* Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon

à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.